



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ

1. GENEL

1.1. BELGELENDİRME İŞARETİ

AKM Belgelendirme işareti olarak MMO logosu ve belgelendirme kapsamı kombinasyonundan oluşan işaret kullanılır.

Belgelendirme işareti ve kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda tanımlanmıştır.

Bu yönetmelik şartları yalnızca kalite sistem denetimleri ve uygunluk değerlendirme kapsamında gerçekleştirilen kalite sistem denetimlerinde geçerlidir.

2. BELGE İŞARETİ VE KULLANIMI

Belge İşareti Bölüm 3'de detaylı olarak anlatılan formatta, ebatla ve renkte kullanılmalıdır.

Belge İşareti A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, yüksekliği 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılmış olması durumunda, AKM'den elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan işaret oransal olarak büyütülerek kullanılabilir.

Belgelendirilmiş firmalar oluşturdukları reproduksiyonlarını bu yönetmelikte verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlamalıdır. Belgelendirme İşaretinin ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi 3. bölümde verilmiştir.

Belgelendirme İşareti kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.

Belgelendirme İşareti kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

Belgelendirme İşaretinin elektronik ortamdaki reproduksiyonları bu yönetmelikteki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması durumunda kabul edilir.

2.1. BELGELENDİRME İŞARETİNİN KULLANIM ŞARTLARI

Değişik ebattaki belgelendirme işareti örnekleri belgelendirilen firmaya teslim edilir.

Belgelendirme işareti aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir.

1) Belgelendirme işareti; AKM tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek belge düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

2) AKM, işaretlerinin orijinal renk ve boyutları 3. bölümde verilmektedir.

3) Belgelendirme İşareti, ticari amaçlı olarak yalnızca; belge kapsamında olan faaliyetler için kırtasiye malzemeleri, reklam malzemeleri, antetli kağıtlar ve bilgisayar yazılımlarında aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:

- Orijinal renkte, tek renkte kullanılabilir.
- Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır.
- Ürünlerin üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz,
- Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır,
- AKM Belgelendirme işaretinin baskı hazırlığında AKM ile koordinasyon sağlanmalıdır,
- AKM Belgelendirme işaretinin şekli hiçbir şekilde değiştirilemez,

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : M. BERKAY ERİŞ
---	---------------------------------	-------------------------------------



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ

- Firma, İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile paylaşırken, belgelendirme kuruluşunun şartlarına uymalı,
 - Firma, belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunmamalı veya buna müsaade etmemeli,
 - Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmamasını veya kullanımına müsaade edilmemeli,
- 4) Belgelendirme İşareti, düzenlenen kuruluş için belgelendirme kapsamını tarif eder.
 - 5) Belgelendirme işareti orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretini 5 mm'den daha küçük olmaması kaydı ile büyültülebilir veya küçültülebilir.
 - 6) AKM tarafından verilen belge ve belgelendirme işareti yalnızca belge kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir.
 - 7) Belgelendirme işareti, kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiçbir şekilde Makina Mühendisleri Odasının sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
 - 8) Belgelendirme işaretinin, yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda kullanıcı yanlış kullanımı derhal önleyecek, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alacak ve tazminat ödeyecektir.
 - 9) Belgelendirme işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda Makina Mühendisleri Odası; belge ve işaretin bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal takibat başlatma hakkına sahiptir. AKM, konunun ayrıntılarını derhal yetkili kuruluşuna bildirir.
 - 10) Belgelendirme işaretinin kullanım hakkı; belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınması veya iptali halinde derhal sona erer.
 - 11) AKM tarafından verilen belgeler tüzel kişiler adına düzenlenir. Belgelendirme işareti üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.
 - 12) Akreditasyon işareti ve numarası kartvizitler üzerinde kullanılamaz.
 - 13) Belgelendirme işareti herhangi bir ürün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.
 - 14) Belgelendirme işareti belgelendirilmiş müşterinin laboratuvar testler, kalibrasyon veya muayene rapor ve sertifikaların üzerinde kullanılamaz.
 - 15) Belgelendirme işaretinin reklam amaçlı kullanımına ilişkin ücretler AKM tarafından belirlenir.
 - 16) Firma, belgelendirilmiş yönetim sistemine sahip olduğunu gösteren, ürünün ambalajı üzerinde kullanılacak ifade veya ambalajla birlikte verilecek bilgileri kapsayan kuralları uygulamalıdır. Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:
 - Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : M. BERKAY ERİŞ
---	---------------------------------	-------------------------------------



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ


- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
- Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu.

- 17) Firmanın belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini sağlar.
- 18) Firma yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, AKM'nin bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirmesi izlenimini verecek şekilde kullanılmasına izin vermez.
- 19) Firma, belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere ve adreslere uygulandığı izleniminin veremez.
- 20) Firma almış olduğu belgeyi, belgelendirme kuruluşuna veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmaz.

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili veya yeterince açık olmayan noktalar söz konusu olduğunda, Makina Mühendisleri Odası ile temasa geçilmesi gereklidir.

3. BELGELENDİRME İŞARETLERİNİN KOMBİNASYONU

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI logosu KYS belge işareti ile kullanıldığı sürece aşağıdaki uygulama dışında kullanılamaz. Makina Mühendisleri Odası logosunun dışında tüm yazı ve işaretler % 100 siyahtır. KYS yazısı Arial Bold 6.5 punto, EN ISO 9001:2015 yazısı Arial Bold 11 punto yazılır. Ofset baskı ve pantone baskı için kullanılan renk kodu ve karışım oranları Pantone 288 C (Parlak), Pantone 288 U (Mat), %100C, %67M, %23K dır. Aşağıdaki ölçülendirme milimetre üzerinden yapılmıştır.



Şekil 1: ISO 9001:2015 ve MMO Logosunun ölçülendirilmesi



Şekil 2: MMO KYS Belgelendirme İşareti

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : M. BERKAY ERİŞ
---	---------------------------------	-------------------------------------